



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| Čárový kód: | 4013288120144 | Rozměr: | 90x44x20 mm |
| Díl č.: | 05003506001 | Hmotnost: | 18 g |
| Výrobek č.: | 8790 HMA | Země původu: | TW |
| | | Celní tarif č.: | 82042000 |

- Sada ořechů Zyklop 1/4"
- Pro ruční i strojní ovládání
- Rýhování na zadním konci pro lepší záběr při ručním ovládání
- Se zajišťovací drážkou pro kuličku
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Ručně i strojově ovládané ořechy (ISO 2725 - Část 3) Wera umožňují použití v ručním i strojním provozu. S identifikátorem náradí "Take it easy" s barevným označením podle velikostí - pro jednoduché a rychlé nalezení potřebného náradí. Drsný povrch pro snadné uchopení i s mastnými rukama. Se zajišťovací drážkou pro kuličku. Na šrouby a matice s vnějším šestihranem. Z matně chromované chromvanadové oceli.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003506001 - 4013288120144

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Příslušenství Zyklop, 1/4"

Identifikátor náradí Take it easy



Nástrčná hlavice ("ořech") na šrouby s vnějším šestihranem



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Webink







https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003506001 - 4013288120144

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Příslušenství Zyklop, 1/4"

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
| | mm | inch | mm | mm | mm | mm |
| 05003501001 | 4,0 | | 23,0 | 6,9 | 13,0 | 10,0 |
| 05003502001 | 4,5 | | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003503001 | 5,0 | | 23,0 | 8,2 | 13,0 | 10,0 |
| 05003504001 | 5,5 | | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003505001 | 6,0 | | 23,0 | 9,4 | 13,0 | 10,0 |
| 05003506001 | 7,0 | | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003507001 | 8,0 | | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003508001 | 9,0 | | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003509001 | 10,0 | | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003510001 | 11,0 | | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003511001 | 12,0 | | 23,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 |
| 05003512001 | 13,0 | | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003513001 | 14,0 | | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |
| 05003499001 | 15,0 | | 23,0 | 21,5 | 19,0 | 13,0 |
| 05003514001 | | 3/16" | 23,0 | 7,5 | 13,0 | 10,0 |
| 05003515001 | | 7/32" | 23,0 | 8,8 | 13,0 | 10,0 |
| 05003516001 | | 1/4" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003517001 | | 9/32" | 23,0 | 11,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003518001 | | 5/16" | 23,0 | 12,0 | 13,0 | 10,0 |
| 05003519001 | | 11/32" | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 10,0 |
| 05003520001 | | 3/8" | 23,0 | 14,5 | 14,5 | - |
| 05003521001 | | 7/16" | 23,0 | 16,0 | 15,0 | 13,0 |
| 05003522001 | | 1/2" | 23,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 |
| 05003523001 | | 9/16" | 23,0 | 20,0 | 18,0 | 13,0 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_8790_hma.html

Wera - 8790 HMA
05003506001 - 4013288120144

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de