

162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka), #

1 x 80 mm

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Čárový kód:	4013288102614	Rozměr:	178x33x33 mm
Díl č.:	05006380001	Hmotnost:	56 g
Výrobek č.:	162 i PH/S VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000



- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Kombinace profilů Phillips/plochá drážka

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform Plus pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kombinace profilů plochá drážka a Phillips zejména pro použití u řadových svorkovnic, pojistkových skříní, spínačů, relé. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_162\\_i\\_ph\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_vde.html)

Wera - 162 i PH/S VDE  
05006380001 - 4013288102614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka), # 1 x 80 mm

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



## Nářadí PlusMinus




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

## Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

## Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

## Rukojeť Kraftform vícekomponentní



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

## Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

## Rychlé přehmatnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmatnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

## Označení rukojeti



Všechny šroubováky Kraftform Plus jsou označeny značkou funkčního profilu a velikostí. Díky tomu je nalezení správného šroubováku v kuřříku s nářadím rychlé a snadné.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_162\\_i\\_ph\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_vde.html)

Wera - 162 i PH/S VDE  
05006380001 - 4013288102614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

162 i PH/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Phillips/plochá drážka), #  
1 x 80 mm  
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



inch

05006380001	# 1	80	98	3 1/8
05006381001	# 2	100	105	4

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_162\\_i\\_ph\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_162_i_ph_s_vde.html)

Wera - 162 i PH/S VDE  
05006380001 - 4013288102614

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)