

# 932 A Plochý šroubovák, 2 x 12 x 200 mm

Kraftform Plus - řada 900



Čárový kód:	4013288018069	Rozměr:	317x43x43 mm
Díl č.:	05018272001	Hmotnost:	316 g
Výrobek č.:	932 A	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání
- S průchozí šestihrannou čepelí
- Jednokomponentní, ergonomická rukojeť Kraftform
- S úderovou plochou a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S jednokomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechťený materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepelí. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)


Wera - 932 A  
05018272001 - 4013288018069

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**S integrovanou úderovou plochou**



Šroubováky se často používají jako sekáče. To je nebezpečné. Sekací šroubovák je řešení, jestliže nechcete jen šroubovat. Ke šroubování, sekání, dlabání a uvolňování pevně držících šroubů. Sekací šroubovák Wera: Šroubovák pro ty, kteří jdou tvrdě na věc!



S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.

**Průchozí čepel**



S průchozí šestihrannou čepelí zhotovenou ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity, která zaručí bezztrátový přenos síly i při úderech kladivem. Houževnatý, zušlechtěný a tvrdý materiál brání odštípnutí nebo prasknutí čepelce.

**Pomocná šestihranná matice**



Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

**Hrot Wera Black Point**




Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

**Kraftform**



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

**Rychlé přehmátnutí**



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

**S ochranou před odkutálením**



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého náradí.









**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A  
05018272001 - 4013288018069

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018260001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	4		80	81	9/64	3 1/8
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178	3 1/2
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32	4
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32	5
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32	6
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8	7
<b>05018272001<sup>2)</sup></b>	<b>2,0</b>	<b>12,0</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>200</b>	<b>117</b>	<b>1/2</b>	<b>8</b>
05018274001 <sup>2)</sup>	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16	10

1) Bez průchozí čepěle, bez úderové plochy, bez pomocné šestihranné matice

2) Kraftform s ochranou před odkutálením, jednokomponentní

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_a.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html)

Wera - 932 A

05018272001 - 4013288018069

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de