

## 395 Nástrčný klíč - šroubovák, 7 x 125 mm

Wera Kraftform Plus – řada 300



|             |               |                 |              |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288004802 | Rozměr:         | 230x37x37 mm |
| Díl č.:     | 05029410001   | Hmotnost:       | 103 g        |
| Výrobek č.: | 395           | Země původu:    | CZ           |
|             |               | Celní tarif č.: | 82054000     |

- Nástrčný klíč - šroubovák na šrouby s vnějším šestihranem
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Matná chromniklová ocel

Kvalitní nástrčný klíč - šroubovák od firmy Wera. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí. Na šrouby s vnějším šestihranem.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html)

Wera - 395  
05029410001 - 4013288004802

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Krafftform



Šroubovák Krafftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Krafftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Krafftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Krafftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

### Velká kontaktní plocha



Velká kontaktní plocha - zvláště vysoké tření v místech měkkých zón - umožňuje vysoký přenos utahovacího momentu, aniž by působením hran vznikaly otlaky.

### S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

### Označení rukojeti



Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.






### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_krafftform\\_plus\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_395.html)

Wera - 395  
05029410001 - 4013288004802

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
|                    | mm  | mm  | mm  | mm  | inch  |
| 05028205001        | 3,0   | 125   | 98  | 5,0   | 5   |
| 05028210001        | 3,5   | 125   | 98  | 6,1   | 5   |
| 05028215001        | 4,0   | 125   | 98  | 6,9   | 5   |
| 05028220001        | 4,5   | 125   | 98  | 7,1   | 5   |
| 05028225001        | 5,0   | 125   | 98  | 8,1   | 5   |
| 05028230001        | 5,5   | 125   | 98  | 8,1   | 5   |
| 05029405001        | 6,0   | 125   | 98  | 9,1   | 5   |
| <b>05029410001</b> | <b>7,0</b>  | <b>125</b>  | <b>105</b>  | <b>11,0</b>   | <b>5</b>  |
| 05029415001        | 8,0   | 125   | 105   | 12,1  | 5   |
| 05029420001        | 9,0   | 125   | 105   | 13,1  | 5   |
| 05029425001        | 10,0  | 125   | 112   | 14,1  | 5   |
| 05029430001        | 11,0  | 125   | 112   | 16,0  | 5   |
| 05029435001        | 12,0  | 125   | 112   | 17,1  | 5   |
| 05029440001        | 13,0  | 125   | 112   | 18,1  | 5   |
| 05029445001        | 14,0  | 125   | 112   | 19,1  | 5   |
| 05029450001        | 15,0  | 125   | 112   | 21,0  | 5   |

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html)

Wera - 395

05029410001 - 4013288004802

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de