

# Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 dílný

## Bit-Checks Impaktor



Čárový kód:	4013288156778	Rozměr:	165x85x35 mm
Díl č.:	05057690001	Hmotnost:	274 g
Výrobek č.:	Bit-Check 30 Impaktor 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahovákami
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- Držák s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

1 držák bitů Impaktor pružným kroužkem a prstencovým magnetem, 29 bitů Impaktor. Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích; zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahovákami; držák s prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou. Hrubá vrstva diamantových částic na bitech díky vyššímu třecímu odporu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1  
05057690001 - 4013288156778


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Bit-Check 30 Impaktor 1, 30 dílný


## Bit-Checks Impaktor





### Sada obsahuje:

 **897/4 Impaktor R**  
05057676001 1 x 1/4" x 75 mm

 **855/1 IMP DC**  
05057620001 2 x PZ 1 x 25 mm  
05057621001 3 x PZ 2 x 25 mm  
05057622001 2 x PZ 3 x 25 mm

 **840/1 IMP DC**  
05057603001 1 x 3 x 25 mm  
05057604001 1 x 4 x 25 mm  
05057605001 1 x 5 x 25 mm  
05057606001 1 x 6 x 25 mm

 **851/1 IMP DC**  
05057615001 2 x PH 1 x 25 mm  
05057616001 3 x PH 2 x 25 mm  
05057617001 2 x PH 3 x 25 mm

 **867/1 IMP DC**  
05057628001 1 x TX 10 x 25 mm  
05057623001 1 x TX 15 x 25 mm  
05057624001 2 x TX 20 x 25 mm  
05057625001 3 x TX 25 x 25 mm  
05057626001 2 x TX 30 x 25 mm  
05057627001 2 x TX 40 x 25 mm

### Vždy po ruce



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

### Vyšší produktivita



K použití se šroubováky Impact/rázovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.

### Nadprůměrná životnost



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1  
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Checks Impaktor

### Bity Impaktor




Pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí. Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti. Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic. Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přítlačný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

### Torzni tvar



Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.

### Držák Impaktor s prstencovým magnetem



Držák Impaktor s prstencovým magnetem drží navíc i velké a těžké šrouby naprosto pevně. Díky tomu je možné bleskové a bezpečné nasazení šroubů. Ideální i k práci nad hlavou. Pokud by byl magnet v některé situaci (například při práci s kovem) nežádoucí, lze ho vytáhnout z oblasti šroubu a tím "vypnout". Použití převážně při ručním strojovém šroubování.

### Systém TriTorsion



Kombinace dvojitých torzních zón v držáku Impaktor a torzní zóny v bitu Impaktor vede k takzvanému systému TriTorsion.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_30\\_impaktor\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_1.html)

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 1  
05057690001 - 4013288156778

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)