

800/4 Z Bity, 0.8 x 4 x 89 mm

Bity na šrouby s plochou drážkou



| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|-----------|
| Čárový kód: | 4013288011565 | Rozměr: | 89x7x7 mm |
| Díl č.: | 05059480001 | Hmotnost: | 14 g |
| Výrobek č.: | 800/4 Z | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Na šrouby s plochou drážkou
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4"
- Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj.
- Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html

Wera - 800/4 Z
05059480001 - 4013288011565

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

800/4 Z Bity, 0.8 x 4 x 89 mm

Bity na šrouby s plochou drážkou



Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.






Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html

Wera - 800/4 Z
05059480001 - 4013288011565

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | inch | mm |
| 05059305001 | 0,5 | 3,0 | 50 | 2 | 3,0 |
| 05059466001 | 0,5 | 3,0 | 70 | 2 3/4 | 3,0 |
| 05059307001 | 0,5 | 4,0 | 50 | 2 | 4,0 |
| 05059310001 | 0,6 | 3,5 | 50 | 2 | 3,5 |
| 05059472001 | 0,6 | 3,5 | 70 | 2 3/4 | 3,5 |
| 05059450001 | 0,6 | 3,5 | 152 | 6 | 3,5 |
| 05059315001 | 0,6 | 4,5 | 50 | 2 | 4,5 |
| 05059489001 | 0,6 | 4,5 | 89 | 3 1/2 | 4,5 |
| 05059320001 | 0,8 | 4,0 | 50 | 2 | 4,0 |
| 05059478001 | 0,8 | 4,0 | 70 | 2 3/4 | 4,0 |
| 05059480001 | 0,8 | 4,0 | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05059451001 | 0,8 | 4,0 | 152 | 6 | 4,0 |
| 05059325001 | 0,8 | 5,5 | 50 | 2 | 5,5 |
| 05059330001 | 1,0 | 5,5 | 50 | 2 | 5,5 |
| 05059486001 | 1,0 | 5,5 | 70 | 2 3/4 | 5,5 |
| 05059488001 | 1,0 | 5,5 | 89 | 3 1/2 | 5,5 |
| 05059452001 | 1,0 | 5,5 | 152 | 6 | 5,5 |
| 05059335001 | 1,0 | 6,0 | 50 | 2 | 6,0 |
| 05059337001 | 1,2 | 6,5 | 50 | 2 | 6,2 |
| 05059492001 | 1,2 | 6,5 | 70 | 2 3/4 | 6,2 |
| 05059490001 | 1,2 | 6,5 | 89 | 3 1/2 | 6,2 |
| 05059453001 | 1,2 | 6,5 | 152 | 6 | 6,2 |
| 05059340001 | 1,2 | 8,0 | 50 | 2 | 8,0 |
| 05059496001 | 1,2 | 8,0 | 89 | 3 1/2 | 8,0 |
| 05059345001 | 1,6 | 8,0 | 50 | 2 | 8,0 |
| 05059500001 | 1,6 | 8,0 | 89 | 3 1/2 | 8,0 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_800_4_z.html

Wera - 800/4 Z

05059480001 - 4013288011565

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de