

# Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel, 17 dílný

Kraftform Kompakt 60, 62



<b>Čárový kód:</b>	4013288115713	<b>Rozměr:</b>	155x130x55 mm
<b>Díl č.:</b>	05071116001	<b>Hmotnost:</b>	534 g
<b>Výrobek č.:</b>	KK 60 Stainless	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
- Systém rukojetí/výměnných čepelí pro bleskovou výměnu potřebných čepelí
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Skladování a přeprava v robustní brašně s popruhem

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 3816 R Kraftform s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci. Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. 17dílná sada.




## Weblink


[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)


Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sada obsahuje:


 **3816 R**  
05051465001 1 x 1/4" x 119 mm

 **3855/4**  
05071084001 1 x PZ 1 x 89 mm  
05071085001 1 x PZ 2 x 89 mm  
05071086001 1 x PZ 3 x 89 mm

 **3800/4**  
05071080001 1 x 1 x 5.5 x 89 mm

 **3851/4**  
05071081001 1 x PH 1 x 89 mm  
05071082001 1 x PH 2 x 89 mm  
05071083001 1 x PH 3 x 89 mm

 **3867/4 TORX® B0**  
05071089001 1 x TX 10 x 89 mm  
05071090001 1 x TX 15 x 89 mm  
05071091001 1 x TX 20 x 89 mm  
05071092001 1 x TX 25 x 89 mm  
05071094001 1 x TX 30 x 89 mm

 **3840/4 Hex-Plus**  
05071101001 1 x 3 x 89 mm  
05071102001 1 x 4 x 89 mm  
05071103001 1 x 5 x 89 mm  
05071104001 1 x 6 x 89 mm

Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!



Řešení problému s cizí rží: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rží.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Systém rukojeti/výměnných čepelí



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinace s jedinou rukojetí.

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).


Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

### Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

### Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

### Uchovávání a přeprava



Uchovávání a přeprava v robustní tašce s popruhem. Díky tomu je nářadí vždy po ruce.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)