



|                    |                                  |                        |               |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288168344                    | <b>Rozměr:</b>         | 155x100x30 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05073670001                      | <b>Hmotnost:</b>       | 162 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1 | <b>Země původu:</b>    | CZ            |
|                    |                                  | <b>Celní tarif č.:</b> | 82079030      |

- Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Ruční držák s ochranou před odkutálením, otočnou krytkou a rychloupínací hlavou
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- V praktické skládací brašně

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasuněte do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posuňte pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.




**Weblink**


[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


### Sada obsahuje:


 **1013 Kraftform Micro ESD**  
05300004001 1 x 97 mm

 **851/9 C**  
05135270001<sup>1)</sup> 1 x PH 00 x 44 mm  
05135274001<sup>2)</sup> 1 x PH 0 x 44 mm  
05135276001<sup>1)</sup> 1 x PH 1 x 44 mm

1) Optimalizované na asijské PH šrouby  
2) Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

 **867/9 C TORX®**  
05345351001 1 x TX 5 x 44 mm  
05345350001 1 x TX 6 x 44 mm

 **800/9 C**  
05135265001 1 x 0.23 x 1.5 x 44 mm  
05135266001 1 x 0.40 x 2 x 44 mm  
05135267001 1 x 0.50 x 3 x 44 mm

 **840/9 C**  
05135268001 1 x 1.5 x 44 mm  
05135269001 1 x 2 x 44 mm

### Produkty Wera ESD



V praktické skládací brašně




Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

### Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

### Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

### Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

### Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástroj zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

### Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)