

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.



Čárový kód:	4013288113924	Rozměr:	255x210x62 mm
Díl č.:	05074739001	Hmotnost:	1145 g
Výrobek č.:	7440/41/42	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Sada momentových šroubováků Kraftform
- Pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- S bity Hex-Plus, TORX® a TORX PLUS®
- Ve stabilním kufříku

Sada momentových šroubováků Wera. Dva momentové šroubováky s variabilním nastavením utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Momentový šroubovák s pistolovou rukojetí Kraftform pro přenos zvláště vysokých utahovacích momentů, vícekomponentní pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Včetně sortimentu bitů v kvalitním a stabilním plastovém kufříku.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7440/41/42 Sada momentových šroubováků Kraftform 0,3-6,0 Nm, 27 dílný





Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.


Sada obsahuje:

	7400	
	05074700001	1 x 7440 x 0,3-1,2 Nm
	05074701001	1 x 7441 x 1,2-3,0 Nm

	7400 Pistole	
	05074702001	1 x 7442 x 3,0-6,0 Nm

	867/1 TZ TORX®	
	05066301001	1 x TX 6 x 25 mm
	05066302001	1 x TX 7 x 25 mm
	05066303001	1 x TX 8 x 25 mm
	05066304001	1 x TX 9 x 25 mm
	05066305001	1 x TX 10 x 25 mm
	05066308001	1 x TX 15 x 25 mm
	05066310001	1 x TX 20 x 25 mm
	05066312001	1 x TX 25 x 25 mm
	05066315001	1 x TX 30 x 25 mm

	867/1 IP TORX PLUS®	
	05066274001	1 x 6 IP x 25 mm
	05066276001	1 x 7 IP x 25 mm
	05066278001	1 x 8 IP x 25 mm
	05066279001	1 x 9 IP x 25 mm
	05066280001	1 x 10 IP x 25 mm
	05066282001	1 x 15 IP x 25 mm
	05066284001	1 x 20 IP x 25 mm
	05066286001	1 x 25 IP x 25 mm
	05066288001	1 x 30 IP x 25 mm

	840/1 Z Hex-Plus	
	05056305001	1 x 2 x 25 mm
	05056310001	1 x 2.5 x 25 mm
	05056315001	1 x 3 x 25 mm
	05056320001	1 x 4 x 25 mm
	05056325001	1 x 5 x 25 mm
05056330001	1 x 6 x 25 mm	

Nastavitelné momentové nářadí



Nastavitelné momentové šroubováky Wera dovolují variabilní nastavení utahovacího momentu při maximální přesnosti. Uživatel získá nejlepší kvalitu zpracování s vynikající ergonomií ve známém designu Wera.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

Dobrá čitelnost



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 - S proměnným nastavením utahovacího momentu.

Přesnost



Přesnost měření $\pm 6\%$ (výrobek 1430: $\pm 10\%$) podle normy DIN EN ISO 6789. Výrazně slyšitelné a citelné přeskokování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Variabilní použití



Variabilní vzhledem k bleskově rychlé výměně bitů nebo nástrčných klíčů díky technologii Rapidaptor.

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7440_41_42.html

Wera - 7440/41/42
05074739001 - 4013288113924

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de