

## Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem

### RSP DW 18.0-EC/5.0 Set

Objednávkové číslo  
469.084



### Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem

- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Až o 40 % nižší vibrace díky dvojitě uloženému vedení hřídele pro práci bez únavy
- + Spínač pro pomalý a citlivý rozběh
- + Plynulá regulace otáček
- + Výměna pilového plátku bez nástrojů s funkcí vyskočení
- + Plynulé nastavení orbitálního pohybu v rozsahu 0-3 mm, speciálně pro rychlé řezy ve dřevě
- + Univerzální upnutí pilového plátku: k usnadnění výměny pilového plátku
- + Pilový plátek otočný o 180°
- + Doraz pily stavitelný a snímatelný bez použití nástrojů
- + Ochrana zdvihového ústrojí proti prachu a stříkající vodě
- + Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzným, pogumovaným povrchem
- + Pogumovaný kryt převodovky pro bezpečné uchopení
- + Integrovaná LED dioda
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi 18,0 V akumulátory

#### Technické atributy

Počet zdvihů naprázdno	0-3000 /min
Zdvih	32 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max.tloušťka materiálu dřevo	300 mm
Max.tloušťka materiálu kov	20 mm
Rozměry (d x š x v)	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez aku	4,1 kg

#### základní vybavení

1 sada pilových plátků	462.179
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0	445.894
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0	417.882
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238	414.093
1 vložka do kufru	468.282

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Rychlonabíječka



Objednávkové číslo  
**417.882**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení. Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5 Ah / pro 4,0 Ah a asi 55 min. pro 6,0 Ah akumulátory. Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah. Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V



Objednávkové číslo  
**445.886**

#### Technické atributy

Kapacita akumulátoru	2,5 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,42 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

## Příslušenství

### Akumulátor Li-Ion 18,0 V

Objednávkové číslo  
**445.894**



Technické atributy	
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Napětí akumulátoru	18,0 V
Hmotnost	0,72 kg
Jednotka balení	1

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě. Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

### Převážní kufr L-BOXX®

Objednávkové číslo  
**414.093**



Technické atributy	
Vnější rozměry d x š x v	442 x 357 x 253 mm
Vnitřní rozměry d x š x v	378 x 306 x 209 mm
Hmotnost	2,8 kg
Jednotka balení	1

V úložném a přepravním systému L-BOXX® z odolného plastu najde nářadí, příslušenství a spotřební materiál své místo. Díky odpovídajícím vložkám má každý kus své místo v přehledném uspořádání. Ergonomická zapuštěná rukojeť umožňuje flexibilní uspořádání a spojení kufrů pro uložení na transport. Vhodné pro použití s certifikovaným systémem Sortimo. Kapacita zatížení pro L-BOXX® do 25 kg, přeprava ve spojení do 40 kg, víko do 100 kg zatížitelné. Odolný vůči stříkající vodě. Bez vložky.

## Příslušenství

### Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Objednávkové číslo  
**462.055**



#### Technické atributy

Zubů na "	6
Délka v mm	150
Jednotka balení	5

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na nerez ocel, ocelový plech, ocelové trubky, otevřené / uzavřené profily.

### Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Objednávkové číslo  
**462.063**




#### Technické atributy

Zubů na "	18
Délka v mm	150
Jednotka balení	5

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily.

### Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Objednávkové číslo  
**462.071**



#### Technické atributy

Zubů na "	14
Délka v mm	230
Jednotka balení	5

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 2-8 mm na kov/ocel, ocelový plech, otevřené / uzavřené profily na palety řezy 3-180 mm.

### Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Objednávkové číslo  
**462.098**



#### Technické atributy

Zubů na "	6
Délka v mm	150
Jednotka balení	5

Plátky pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámců, dřevovláknové kompozity/obloukové řezy.

## Příslušenství

### Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Objednávkové číslo  
**462.101**



#### Technické atributy

Zubů na "	10
Délka v mm	150
Jednotka balení	5

Plátek pro šavlovou pilu na řezy od 6-100 mm pro MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámců, dřevoláknité kompozity/obloukové řezy.

### Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Objednávkové číslo  
**462.128**



#### Technické atributy

Zubů na "	10
Délka v mm	230
Jednotka balení	5

Plátek na šavlovou pilu na řezy 3-190 mm pro dřevo s hřebíky, umělé hmoty, dřevoláknité desky, rovněž na řezy 3-12 mm pro kov/ocel, ocelové trubky.

### Plátek pro šavlovou pilu na demontáže

Objednávkové číslo  
**462.136**



#### Technické atributy

Zubů na "	10
Délka v mm	230
Jednotka balení	5

Pilový plátek na demontážní řezy do 180 mm pro tvrdé dřevo, MDF desky, dřevo s hřebíky, pro odstranění starých okenních rámců, dřevoláknité kompozity, obloukové řezy.

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Objednávkové číslo  
**462.144**



#### Technické atributy

Délka v mm	300
Jednotka balení	2

Pilový plátek pro řezání izolačních materiálů, minerální vaty, pěny, polystyren, styrodur, kůži, pryž, kartonový papír a koberce.

### Bunda vyhříváná akumulátorem



#### Technické atributy

Velikost	Jednotka balení	Objednávkové číslo
M	1	417.998
L	1	423.165
XL	1	423.173
XXL	1	423.181

Kvalitní softshelová vyhříváná bunda s pohodlnou fliesovou podšívku, kapsami a odnímatelnou kapucou. Z moderního materiálu, vodě a větru odolného. Třístupňová regulace vyhřívání pro individuální nastavení optimální teploty a "Quick heat funkce". 10,5/21 hodin tepla stupeň 1, 9,5/19 hodin stupeň 2 a 5/10 hodin stupeň 3 (2,5/5,0 Ah 18,0 V). Použitelná s 10,8 a 18,0 V Li-Ion akumulátorem. Adaptér s výstupem USB pro nabíjební chytrých

### Plátky pro šavlovou pilu na dřevo

Objednávkové číslo  
**462.152**



#### Technické atributy


Zubů na "	10
Délka v mm	230
Jednotka balení	2

Plátek pro šavlovou pilu na čisté řezy 6-150 mm na překližku, kuchyňské desky multiplex, polotvrdé vláknité desky, potahované desky

## Příslušenství

### Plátek pro šavlovou pilu na palety

Objednávkové číslo  
**462.160**




Technické atributy	
Zubů na "	10
Délka v mm	230
Jednotka balení	5

Plátek pro šavlovou pilu na řezy 30-100 mm na palety.

### Sada plátků pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov

Objednávkové číslo  
**462.179**




Technické atributy	
Jednotka balení	3

Sada obsahuje: 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 1,5-3 mm na nerez ocel, kov/ocel, ocelové trubky, otevřené/uzavřené profily. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 6-100 mm na polotvrdé vláknité desky, dřevo s hřebíky, na sanaci starých okenních rámců, kov/ocel, zpevněnou umělou hmotu/epoxydy, řezy do oblouku. 1 plátek pro šavlovou pilu na řezy 3-190 mm na dřevo s hřebíky, výrobu palet, zesílenou umělou hmotu/epoxydy, na řezy 3-12 mm na kov/ocel, ocelové trubky.

### Vložka do kufříku

Objednávkové číslo  
**468.282**



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Vhodná vložka pro RSP DW 18.0-EC k přepravnímu kufříku L-BOXX® 238.



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### LED-pracovní svítilna

Objednávkové číslo  
**417.955**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Výkonná LED-svítilna s 24 diodami studené bílé barvy a s integrovanou ochranou proti vybití. Hlava svítilny výkyvná v rozsahu 320°, sklopná v rozsahu 180°. Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek. Doba svícení: asi 20 hodin s akumulátorem 2,5 Ah a asi 40 hodin s akumulátorem 5,0 Ah. FLEX aku-systém: provoz se všemi 18 V akumulátory. Dodání bez článků.

### Power 55 R

Objednávkové číslo  
**491.349**



#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.



FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Příslušenství

### Power 22 Q



Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.

Objednávkové číslo  
**491.357**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---