

Cub Cadet®

cubcadet.eu

JSTE PŘIPRAVENI!



SNĚHOVÉ FRÉZY

ZIMNÍ PROGRAM 2017/18

X SERIES

SNĚHOVÉ FRÉZY

Cub Cadet
2X
DVOUSTUPŇOVÉ



Cub Cadet
3X
TŘÍSTUPŇOVÉ



Cub Cadet
1X
JEDNOSTUPŇOVÉ



SPRÁVNÁ VOLBA PRO KAŽDOU SITUACI!

Nová generace sněhových fréz Cub Cadet nabízí tu správnou velikost a technologii pro každé sněhové podmínky. Jednostupňový model pro oblasti s malým množstvím sněhu a pro malé odklízené plochy, dvoustupňové modely pro střední až velkou sněhovou pokrývku a zcela nové modely s revoluční třístupňovou technologií, které si snadno poradí i s udusaným a mokrým sněhem nebo extrémními sněhovými přívaly.

PROŽIJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET

Cub Cadet
1X

JEDNOSTUPŇOVÉ

Srdcem řady 1X je robustní šnek z kordem vyztuženého kaučuku. Když se pustí do práce, nepřestane, dokud neodklidí i poslední zbytky sněhu. Díky ergonomické rukojeti s dálkovým ovládáním komína, pracovnímu reflektoru a elektrickému startéru tento výkonný stroj nabízí i při svém kompaktním designu vysoký uživatelský komfort.



- PRO MENŠÍ MNOŽSTVÍ SNĚHU
- ŠETRNÁ K DLAŽBĚ
- IDEÁLNÍ PRO CHODNÍKY A MENŠÍ PŘÍJEZDOVÉ CESTY

Cub Cadet 2X

DVOUSTUPŇOVÉ



Řada 2X odklízí sněž pomocí dvouступňové technologie. V první fázi se několik segmentů ozubeného šneku „Xtreme-Auger“, umístěných v pravém úhlu ke směru pohybu, zakusuje do sněhu (třeba i tvrdého nebo udusaného) a posouvá ho směrem ke šneku. Druhou fází je rychle se pohybující turbína, která sněž skrz komín hází daleko od stroje.



Cub Cadet 3X

TŘÍSTUPŇOVÉ

Nová řada 3X s revoluční třístupňovou technologií. V první fázi dvojice segmentů ozubeného šneku „Xtreme-Auger“ umístěná na vnější části krytu šneku tlačí sněž směrem do středu do druhé fáze, kde se nachází střední segment ozubeného šneku „Xtreme-Auger“, který sněž akceleruje do třetí fáze – k turbíně, která vyhazuje sněž skrz komín vysokou rychlostí daleko od stroje ve zvoleném směru.

NOVÁ REVOLUČNÍ ŘADA 3X S TŘÍSTUPŇOVOU TECHNOLOGIÍ



Cub Cadet
2X
DVOUSTUPŇOVÉ



Cub Cadet
3X
TRÍSTUPŇOVÉ



Cub Cadet
3X
TRÍSTUPŇOVÉ



VAŠE CESTA K DOMU BUDE VŽDY ČISTÁ A SUCHÁ

Všechny sněžové frézy Cub Cadet jsou vyrobeny z pevné oceli a dalších kvalitních dílů. Všechny technické funkce a vlastnosti se vyznačují nejvyšší kvalitou a jsou navrženy tak, aby léta sloužily i v těch nejtvrděších podmínkách. Následující přehled obsahuje pouze některé z mnoha technických detailů, které usnadňují odklízení sněhu s frézami značky Cub Cadet.

PROŽIJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET



ZIMNÍ MOTORY OHV S VELKOU NÁDRŽÍ

Zimní čtyřtákní OHV motory Cub Cadet nabízející vylepšené startování a nízké emise byly speciálně vyvinuty pro používání v extrémních teplotách Kanady a Aljašky. Velká nádrž umožňuje dlouho pracovat bez přerušování kvůli tankování. Díky velkému zdvihovému objemu motory nabízejí dostatečný výkon i pro ty nejnáročnější podmínky. Mají vložky válce z šedé litiny, kované klikové hřídele, vačkové hřídele z litiny, heavy-duty ložiska, dekompresní ventil, elektronické zapalování a výkonný tlumič výfuku.



ELEKTRICKÝ START

Díky 230V elektrickému startéru sněžovou frézu snadno nastartujete jednoduchým připojením k elektrické zásuvce a stisknutím tlačítka ji uvedete do chodu. Stačí jedno stisknutí tlačítka a můžete začít pracovat. Jakmile je jednou motor teplý, snadno ho kdykoliv znovu nastartujete pomocí startovací šňůry.



ZÁMEK SPOJKY

Zámek spojky udržujete jak spojku pohonu, tak spojku pracovního šneku v záběru jednou rukou. Díky tomu můžete druhou rukou upravovat směr odhozu sněhu nebo rychlost pohybu stroje i za chodu, což při práci venku ve sněhu přináší vítanou úsporu času i pohodlnější ovládání.



OVLÁDACÍ PÁČKY POD RUKOJETÍ

Řízení s posilovačem „Power Steering“ a nulovým poloměrem otáčení znamená rychlejší a méně namáhavou práci a ovládání jednou rukou. Díky snadnému manévrování na chodnicích všech tvarů a rozměrů zvládnete svou práci rychleji a s menším vynaloženým úsilím. Pouhým zmáčknutím páčky na rukojeti řídíte směr otáčení frézy.





VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

Pohodlná práce vyžaduje ruce v teple! Vyhřívání rukojetí se aktivuje přesunutím přepínače na zadní straně ovládacího panelu do polohy ON. Rukojeti vám zahřívají ruce a vy můžete pracovat i v těch nejmrazivějších podmínkách.



STŘIŽNÉ ŠROUBY

Šnek „Xtreme-Auger“ je k hnací hřídeli připevněn pomocí střížných šroubů, které v případě zaseknutí šneku o nějakou překážku fungují jako pojistky: šroub se zlomí a šnek se automaticky zastaví, aby nedošlo k poškození dalších otáčejících se částí. Po snadné výměně čepu je fréza opět připravena k použití. Tento systém prodlužuje životnost stroje a snižuje náklady na údržbu na minimum.



VYSOKÝ VYHAZOVACÍ TUNEL

Velmi vysoký vyhazovací tunel je u série 2X vyroben z odolného plastu a u série 3X z pevné oceli. Jeho konstrukce zabraňuje ucpávání a zajišťuje optimální vyhazování sněhu. Směr a výška vyhazování sněhu se pohodlně reguluje na ovládacím panelu.



LYŽINY Cool Blue™

Inovativní polymerové lyžiny Cool Blue™ usnadňují díky skvělým klzným vlastnostem manévrování po jakémkoli povrchu. Jejich technicky vespělý odolný materiál nezanechá na vaší dlažbě nebo podlaze škrábance, rez ani jiné stopy. Vzdálenost mezi řeznou hranou a zemí lze regulovat zvýšením nebo snížením lyžin. Pro dokonalejší odebrání sněhu na hladkém betonovém nebo asfaltovém povrchu umístěte lyžiny do dolní polohy. Střední nebo horní polohu použijte, když je odklízená plocha nerovná. Při práci na šterku použijte horní polohu.




PRACOVNÍ REFLEKTOR

Silné pracovní reflektory zabudované do ovládacího panelu umožňují bezpečnou práci i za tmy.



STRHÁVACÍ NOŽE

Strhávací nože umístěné po stranách krytu šneku odsekávají vysoké sněhové hradby a umožňují průjezd i těmi nejtěžšími závějemi. Lepší výkon a snadnější práce i v extrémně hlubokém sněhu!



LOPATKA NA ČIŠTĚNÍ

Lopatka, která je vhodně umístěná na zadní stěně krytu šneku, je určena k čištění komína, pokud dojde k jeho ucpání – rychlý a snadný přístup.

VÍCE INFORMACÍ SI PROSÍM VYŽÁDEJTE U SVÉHO DEALERA

TŘÍSTUPŇOVÉ SNĚŽNÉ FRÉZY 3X-SÉRIE

526 HD SWE
528 HD SWE
530 HD SWE
730 HD TDE

Cub Cadet
3X

TŘÍSTUPŇOVÉ



O KROK NAPŘED

Nová řada Cub Cadet 3X s revoluční třístupňovou technologií se prokouše i nepoddajným, zmrzlým nebo mokřým sněhem, jako když razicí štít razí tunel pod horou – přesně tak funguje náš nový šnekový systém, který neodkrajuje a nedrtí sněž, ale zavrtá se do něj a posunuje ho k dál k vertikální turbíně, která sněž následně odhodí vysoko a daleko od stroje. To je další revoluční technologie značky Cub Cadet.

PROŽIJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET

FUNKCE A VLASTNOSTI

REVOLUČNÍ TŘÍSTUPŇOVÝ
SYSTÉM FRÉZOVÁNÍ

PRACOVNÍ ŠÍŘKA AŽ 76 CM

VÝŠKA VSTUPNÍHO
OTVORU 58 CM

CELOKOVOVÝ
VYHAZOVACÍ TUNEL

NASTAVOVÁNÍ SMĚRU
A VÝŠKY VYHAZOVÁNÍ
SNĚHU NA OVLÁDACÍM
PANELU

KOMFORTNÍ 230 V
ELEKTRICKÝ STARTÉR

ZIMNÍ ČTYŘTAKTNÍ
MOTOR CUB CADET OHV

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

ZÁMEK SPOJKY

PRACOVNÍ REFLEKTOR

POLYMEROVÉ LYŽINY
COOL BLUE™



TŘÍSTUPŇOVÝ OCELOVÝ ŠNEKOVÝ SYSTÉM

Nově zkonstruovaný šnekový systém se skládá z centrálního šneku, který se zařezává do sněhu ve směru jízdy. Na obou stranách jsou pomocné šneky, které sněž posunují ke střednímu akcelérátoru, který tlačí sněž do vertikální turbíny, která ho vyhazuje daleko od stroje.



OCELOVÝ VYHAZOVACÍ TUNEL S DEFLEKTOREM

U všech sněžových fréz řady 3X je komín vyroben ze silné pevné oceli, aby spolehlivě sloužil po mnoho let. Pomocí dálkově ovládaného deflektoru můžete upravovat vzdálenost a výšku, do které se sněž odhazuje – od bezprostřední blízkosti stroje až do 18 m.



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO TUNELU

Vyhazovací tunel lze snadno a rychle od ovládacího panelu otáčet doleva a doprava v úhlu 200°. Odhozová vzdálenost se snadno nastavuje pomocí páčky na ovládacím panelu.



VYVAŽOVACÍ SYSTÉM (730 HD TDE)

1. Udušaný sněž: Přesunutím páky do polohy „udusaný sněž“ se váha přenesla do přední části frézy a tlačí ji k zemi.

2. Normální sněž: Tato pozice umožňuje snadné manévrování za normálních sněžových podmínek.

3. Štěrka: Tato pozice se používá při odklizení sněhu ze štěrku nebo kamenitého podkladu, aby nedocházelo k nabírání štěrku.

4. Transportní poloha: V této pozici je kryt šneku zvednut ze země, aby při transportu nedošlo k poškrábání dlažby.



	Model	526 HD SWE	528 HD SWE	530 HD SWE	730 HD TDE
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet 90, 357 cm ³	Cub Cadet 90, 357 cm ³	Cub Cadet 130, 420 cm ³	Cub Cadet 130, 420 cm ³
	Pracovní výkon (kW / ot. za min)	7,4 / 3600	7,4 / 3600	8,3 / 3600	8,3 / 3600
	Startér	230 V E-Start	230 V E-Start	230 V E-Start	230 V E-Start
	Objem palivové nádrže	4,7 l	4,7 l	4,7 l	4,7 l
Odklízeč systém	Pracovní šířka / výška vstupního otvoru	66 cm / 58 cm	71 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm	76 cm / 58 cm
	Cool Blue lyžiny	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu
	Průměr šneku / materiál	30 cm / ocel	30 cm / ocel	30 cm / ocel	30 cm / ocel
	Odklízeč systém	3-stupňový s Xtreme-Auger segmentem	3-stupňový s Xtreme-Auger segmentem	3-stupňový s Xtreme-Auger segmentem	3-stupňový s Xtreme-Auger segmentem
	Průměr rotoru	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
	Ložiska v odklízečím šneku	bezúdržbová	bezúdržbová	bezúdržbová	bezúdržbová
Pojezd	Řízení	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí
	Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
	Pneumatiky	16" x 4,8", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén	pás
Výhoz	Otáčení komína	klika / 200°	klika / 200°	klika / 200°	klika / 200°
	Ovládání házení sněhu	2-cestný joystick	2-cestný joystick	2-cestný joystick	2-cestný joystick
Zabezpečení & komfort	Vyhřívání rukojeti	●	●	●	●
	Pracovní reflektor	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W	28 V / 28 W
	Hmotnost (přibližně)	116 kg	118 kg	120 kg	125 kg
	Obj. číslo	31AY55KX603	31AY55KY603	31AY57KZ603	31AY77KZ603
	Cena*	42 990,-* Akce 40 990,-*	47 990,-*	51 990,-*	59 990,-*

DVOUSTUPŇOVÉ SNĚŽNÉ FRÉZY 2X-SÉRIE

524 SWE
933 SWE

Cub Cadet
2X

DVOUSTUPŇOVÉ



NEJLEPŠÍ STROJ PRO NEJHORŠÍ PODMÍNKY

Dvoustupňové sněžové frézy Cub Cadet řady 2X zvládnou i ty největší zimní vánice. Díky čtyřtaktním motorům Cub Cadet OHV s elektrickým startérem, řízení s posilovačem a robustním ocelovým šnekům tyto frézy rychle startují a hladce se pohybují i v těch nejhorších podmínkách. Odolný polymerový komín i ocelová řezná hrana se snadno vypořádají i s těžkým sněhem a ledem a vy můžete jít rychleji do tepla.

PROŽIJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET

FUNKCE A VLASTNOSTI

PRACOVNÍ ŠÍŘKA
AŽ 84 CM

VÝŠKA VSTUPNÍHO
OTVORU AŽ 56 CM

NASTAVOVÁNÍ SMĚRU
A VÝŠKY VYHAZOVÁNÍ
SNĚHU NA OVLÁDACÍM
PANELU

KOMFORTNÍ 230 V
ELEKTRICKÝ STARTÉR


ZIMNÍ ČTYŘTAKTNÍ MOTOR
CUB CADET OHV

VYHŘÍVANÉ RUKOJETI

POLYMEROVÉ LYŽINY
COOL BLUE™

OCELOVÉ
STRHÁVACÍ NOŽE

ZÁMEK SPOJKY



BEZPEČNOST NA PRVÍM MÍSTĚ

Všechny sněžové frézy CUB CADET jsou vybaveny mřížkou na ruce, aby nedošlo ke zranění. Díky pružinovému zavěšení se při větším množství sněhu tento kryt odklápi.

OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO TUNELU (524 SWE)

Směr a výšku odhazování sněhu můžete snadno a rychle měnit jednou rukou pomocí 4-cestného ovladače. Čím jednodušší ovládání stroje, tím rychleji se budete moci vrátit zase do tepla.

PNEUMATIKY X-TRAC

Pneumatiky mají speciální profil X-Trac. Ten zajišťuje dokonalou přilnavost frézy ve sněhu.

2X ŠNEK XTREME-AUGER



Namísto jednoho střížného čepu v každé polovině šneku má šnek „Xtreme-Auger“ z důvodu úspory nákladů na údržbu po jednom čepu v každé sestavě šneků. Sníh a led je nejprve „naporcován“ lopatkami šneku a pak posunován k vertikální turbíně, která jej skrz komín vyhazuje ven. Pokročilé technologie pro lepší výkony a dlouhou životnost!



	Model	524 SWE	933 SWE
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet 70, 208 cm ³	Cub Cadet 110, 357 cm ³
	Pracovní výkon (kW / ot. za min)	3,9 / 3600	7,4 / 3600
	Startér	230 V E-Start	230 V E-Start
	Objem palivové nádrže	1,9 l	4,7 l
Odklízečský systém	Pracovní šířka / výška vstupního otvoru	61 cm / 58 cm	84 cm / 56 cm
	Cool Blue lyžiny	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu	Cool Blue™, polymerové – brání poškrábání podkladu
	Průměr šneku / materiál	30 cm / ocel	41 cm / ocel
	Odklízečský systém	2-stupňový s Xtreme-Auger segmentem	2-stupňový s Xtreme-Auger segmentem
	Průměr rotoru	30 cm	41 cm
	Ložiska v odklízečském šneku	mazací	mazací
Pojezd	Řízení	Ovládací páčky pod rukojetí	Ovládací páčky pod rukojetí
	Rychlosti	6 vpřed / 2 vzad	6 vpřed / 2 vzad
	Pneumatiky	15" x 5", X-Trac zimní dezén	16" x 6,5", X-Trac zimní dezén
Výhoz	Otáčení komína	4-cestný joystick / 200°	klika / 200°
	Ovládání házení sněhu	4-cestný joystick	4-cestný joystick
Zabezpečení & komfort	Vyhřívání rukojeti	●	●
	Pracovní reflektor	28 V / 28 W	28 V / 28 W
	Hmotnost (přibližně)	84 kg	150 kg
	Obj. číslo	31AW53LR603	31AY95KV603
	Cena*	27 490,-* Akce 25 490,-*	63 190,-*

● = ve výbavě

– = není k dispozici

*doporučená cena s DPH v CZK

OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO TUNELU (model 933 SWE)



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ DEFLEKTORU TUNELU

Vzdálenost, do které je odhazován sníh, lze pohodlně nastavit z ovládacího panelu i za chodu stroje díky zámku spojky.



KLIKA OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO TUNELU

Komín se v horizontálním směru nastavuje jednoduše pomocí kliky. Díky zámku spojky jde tato operace provádět i za chodu stroje.



Cub Cadet
1X

JEDNOSTUPŇOVÉ



ABY MALÉ ÚKOLY BYLY JEŠTĚ MENŠÍ

Řada 1X nabízí prvotřídní kvalitu a výkon, jaké očekáváte od kompaktního stroje se snadnou obsluhou. Nastavitelná ergonomická rukojeť a robustní neucpávající se polymerový komín vám pomohou rychle a pohodlně odklidit malou až střední sněhovou pokrývku. Navíc máte k dispozici pracovní reflektor, se kterým budete moci pracovat v kteroukoli denní dobu.

PROŽIJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ VÝHOZOVÉHO TUNELU

Vzdálenost, do které je odhazován sníh, lze pohodlně nastavit z ovládacího panelu. Směr výhozu sněhu jednoduše nastavíte z pozice obsluhy stroje. Díky snadnému ovládnutí frézy tak strávíte méně času venku v mrazu.



ELEKTRICKÝ STARTÉR A VELKÁ OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

Velké a snadno přístupné ovládací prvky umožňují obsluhu i s nasazenými rukavicemi. I v extrémně nepříznivém zimním počasí lze stroj neuvěřitelně snadno nastartovat pomocí 230V elektrického startéru.



VÝKONNÝ ŠNEKOVÝ SYSTÉM

Speciálně navržený šnekový systém funguje jako pádlo: vtahuje sníh do svého krytu a pak jej vyhazuje ven skrz vyhazovací tunel. Šnek je vyroben z masivního tvrzeného kaučuku a tak nehrozí poškrábání dlažby. Odklizení nájezdu a chodníku bude snadnější než dřív!



	Model	221 LHP
Motor	Zimní čtyřtákní motor OHV	Cub Cadet 70, 208 cm ³
	Pracovní výkon (kW / ot. za min)	3,9 / 3600
	Startér	230 V E-Start
	Objem palivové nádrže	1,9 l
Odklízečcí systém	Pracovní šířka	53 cm
	Výška vstupního otvoru	33 cm
	Odklízečcí lišta	polymer / výměnná
	Materiál pracovního šneku	tvrdená guma s nízkým opotřebením
	Odklízečcí systém	jednostupňový
Pojezd	Průměr rotoru	23 cm
	Způsob pohonu	pohon šneku
Výhoz	Pneumatiky	8" x 2", kuličková ložiska
	Otáčení komína	Dálkově pákou / 190° / z pozice obsluhy
Zabezpečení & komfort	Ovládání házení sněhu	Dálkově pákou / z pozice obsluhy
	Olejová plnicí trubička	Prodloužená pro snadnější servis
	Pracovní reflektor	12,8 V / 21 W
	Hmotnost (přibližně)	41 kg
	Obj. číslo	31AR2T6D603
	Cena*	20 490,-*

● = ve výbavě -- = není k dispozici *doporučená cena s DPH v CZK



MADLO
Extra velká startovací rukojeť.



INDIKÁTOR MNOŽSTVÍ PALIVA

Poskytuje přehled o dostatku paliva. Nemusíte stav pracně kontrolovat přes benzínový uzávěr.



ERGONOMICKÉ MADLO

s plnohodnotným držákem na spouštění spojky šneku pro snadnější práci.



ZIMNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRO ZAHRADNÍ TRAKTORY CUB CADET

Se správným příslušenstvím můžete svůj zahradní traktor Cub Cadet používat po celý rok. Se shrnovací radlicí nebo sněžnou frézou, sněžovými řetězy a přívěsným rozmetadlem budete připraveni na všechno, co může přinést dlouhá zima.

PROŽIJTE ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE NA VLASTNÍ KŮŽI

CUB CADET



Radlice

- **OEM-190-833** 117 cm radlice vhodná pro všechny traktory (kromě série XT)
 - s nastavitelnou pružinou proti přepětí
 - otočný, tři pozice (vlevo, vpravo, rovně)
 - komfortní ovládání z místa řidiče

8 990,-*



ilustrační fotografie

Radlice s volitelnou gumovou stírací lištou

- **19A30017OEM** • 117 cm radlice vhodná pro traktory série XT.
 - s nastavitelnou pružinou proti přepětí
 - otočný, tři pozice (vlevo, vpravo, rovně)
 - komfortní ovládání z místa řidiče
 - nutno doobjednat sadu podložek 196-584-000

9 990,-*



Gumová lišta pro radlici

- **196-718-678** Univerzální gumová lišta pasuje na všechny modely sněžových radlic

1 190,-*



ilustrační fotografie

3-stupňová přední sněžová fréza

- **19A40024100** pro traktory série 1000 s bočním výhozem.
 - 107 cm záběr
 - ovládání z místa řidiče
 - hnací řemen a uchycení je součástí balení

52 990,-*



ilustrační fotografie

Přední zametací stroj

- **196-226C678** pro traktory série 1000 s bočním výhozem.
 - 105 cm záběr
 - ovládání z místa řidiče
 - hnací řemen a uchycení je součástí balení
 - nutno doobjednat sadu podložek 196-584-000

39 990,-*

- **196-227A678** záchytná nádoba pro zametací zařízení 196-226C678

10 990,-*



Sněhové řetězy

- **196-664-643** 1 náhradní řetězy vhodné pro velikost 18" x 6.5" **2 890,-***
- **196-898-699** 1 náhradní řetězy vhodné pro velikost 18" x 9.5" **2 890,-***
- **490-241-0021** 1 náhradní řetězy vhodné pro velikost 18 x 8,5 série XT zadní vyhazování **3 790,-***
- **490-241-0025** 1 náhradní řetězy vhodné pro velikost 22x9,5x12 a 23x9,5x12 série XT boční vyhazování **4 290,-***
- **196-658-699** 1 náhradní řetězy vhodné pro velikost 20" x 8.0", pro sérii 700 s bočním výhozem a pro sérii 1000 s bočním a zadním výhozem **2 890,-***



Přívěsný vozík - rozmetadlo

- **196-031-000** přívěsný vozík - rozmetadlo, hmotnost cca. 8 kg, 39 kg nosnost, záběr do 300 cm, nafukovací kola **2 790,-***



Nabíječka baterií

- **196-967-678** inteligentní nabíječka baterií, 1 000 mA, s 12 V zásuvkou pro dobíjení přes zimu, vhodná pro všechny traktory **1 449,-***





PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SNĚŽNÉ FRÉZY CUB CADET

Využijte Vaši sněhovou frézu co neefektivněji, s touto radlicí je možné odklízet i rozbředlý sníh.

CUB CADET



Radlice

- **396-004-678** pro sněžné frézy Cub Cadet série 2X a 3X
 - 100 cm záběr
 - pozinkovaná
 - otočná nalevo a napravo
 - snadná montáž a demontáž

14 990,-*

- **396-005-678** vhodná gumová lišta

1 590,-*



Krycí plachta na frézy

- **2024-U1-0005** Vhodná pro všechny sněžné frézy Cub Cadet
 - stabilní vinylová plachta se stahováním
 - odolná UV-záření
 - rozměry: cca 170 x 80 x 100 cm

1 399,-*



Střížné šrouby

- **7011-M6-0010** • Pro všechny modely kromě 933 SWE
Střížnými šrouby je šnek připevněn k hnací hřídeli. V případě nečekaného zablokování šneku střížné šrouby fungují jako pojistky. Sada 4 šroubů a závlaček.

399,-*

- **7011-M6-0011** • Pro model 933 SWE

399,-*



Zimní motorový olej

- **6012-X1-0040** Pro zimní motory všech sněhových fréz Cub Cadet
 - speciální zimní olej (SAE 5W-30)
 - objem: 1 000 ml

329,-*



Stabilizátor paliva „Easy-Run“

- **6012-X1-0045** Vzhledem k tomu, že sněžné frézy často stojí dlouhou dobu bez použití, doporučujeme stabilizátor paliva. Tento konzervační prostředek s ochranou proti oxidaci váže vodu a chrání systém před korozi. Zaručuje bezproblémové nastartování.
 - objem: 250 ml


329,-*

ZÁRUKA

Získejte při koupi **Cub Cadet** sněžové frézy 3-letou záruku!

Tato 3-letá záruka je platná dle Záručních podmínek MTD Products AG.

Bližší informace obdržíte od Vašeho prodejce.



NAJDĚTE SVÉHO DEALERA NA
cz.cubcadet.eu

VÍCE INFORMACÍ SI PROSÍM VYŽÁDEJTE U SVÉHO DEALERA

ARNOLD® BE PART OF IT

Váš specialista na náhradní díly

Od listopadu 2011 nabízí v celé Evropě ARNOLD nejrůznější spotřební díly a příslušenství pro mechanizaci z oblastí zahradnictví, lesnictví a krajinné úpravy.

Kromě náhradních dílů na zařízení všech běžných značek ARNOLD nabízí také kvalitní dílenské nářadí a další příslušenství.

Od vzduchových filtrů po zvedací plošiny

Program ARNOLD zahrnuje díly špičkové kvality pro pohodlnější a bezpečnější práci na zahradě.

Díly ARNOLD můžete žádat u vašeho prodejce.



Cub Cadet®



Dokonale padnou – dlouho vydrží. Náhradní díly pro Váš Cub Cadet

- ⚙ Navrženy přesně pro váš stroj
- ⚙ Nabízejí nejvyšší výkon a spolehlivost
- ⚙ Originální náhradní díly jsou podmínkou platnosti záruky
- ⚙ Rychlá a trvalá dostupnost v Evropě
- ⚙ Testovány podle našich nejpřísnějších standardů



Cub Cadet®
ODBORNÍ PRODEJCI

SERVIS A JEŠTĚ MNOHEM VÍC

Stroje Cub Cadet jsou k dostání pouze u autorizovaných prodejců, kteří nabízejí široký sortiment výrobků a služeb. Cílem prodejce je poskytnout Vám rychlé a pohodlné služby, ať se zajímáte o nový stroj, nebo jen potřebujete víc informací o určitém výrobku nebo službě.

Oborné poradenství:

Prodejní personál každého dealera Cub Cadet je speciálně vyškolen na prodej travních a zahradních strojů i sněhových fréz. Již dlouhé roky radí zákazníkům a poskytují odborné poradenství, takže určitě pomohou vybrat správný stroj i pro Vás.

Předvedení stroje:

Váš prodejce Cub Cadet Vám umožní si pečlivě prohlédnout stroj přímo na prodejní ploše. Zákazník Cub Cadet vždy ví, co si kupuje.

Odborná montáž:

Po domluvě s Vaším prodejcem je možno stroje smontovat a připravit tak, abyste je mohli začít hned používat. Pouze správně smontované stroje a řádná instruktáž zajistí spokojenost uživatele.



Přepravní služba:

Velké stroje, které nedokážete sami přepravit, Vám prodejce Cub Cadet po domluvě může dodat až do domu.

Servisní středisko:

Pokud se vám stroj porouchá, váš prodejce ho nemusí nikam posílat, ale opraví ho ve své vlastní dílně. Dealeři Cub Cadet jsou odborníci na opravy a jsou schopni zajistit všechny potřebné náhradní díly.

Financování:

Chtěli byste svůj nový stroj pohodlně zaplatit v průběhu několika následujících let? Žádný problém! Váš prodejce Cub Cadet vám nabídne nejvhodnější způsob financování.

Více informací o produktech Cub Cadet:

MTD Products Czech spol. s r.o., Cub Cadet
Kancelář:
Kostelní 11, CZ - 594 01 Velké Meziříčí
Telefon: 00420 564 406 336
E-mail: mtdczech@mtdproducts.com
www.cubcadet.eu

Všechny ceny, texty, fotografie, údaje o rozměrech a výkonu byly připravovány s nejvyšší péčí. Přesto však není možné zaručit naprostou aktuálnost uvedených informací. Zejména se nezaručuje, že výrobky odpovídají vyobrazením po stránce technické, barevné, tvarové nebo vybavení, nebo že výrobky odpovídají vyobrazeným proporcím. Změny v důsledku chyb tisku nebo omylů jsou vyhrazeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a řiďte se výstražnými označeními na stroji samotném. Změny cen jsou vyhrazeny. Údaje v katalogu jsou platné do vydání nového katalogu Cub Cadet sněhové frézy.